

# INPRO POPRAD, s.r.o.

Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad

Č.j.: 257/2020-0

V Poprade, dňa 12.06.2020

www

VEC: „Jednostranná automatická olepovačka hrán“  
- výzva na cenovej predloženie ponuky

INPRO POPRAD, s.r.o. ako splnomocnený zástupca osoby v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. (TUGArt, s.r.o. Rožňava) na verejné obstarávanie zákazky na dodanie tovaru s názvom predmetu: „Jednostranná automatická olepovačka hrán“ Vás týmto vyzýva na predloženie cenovej ponuky.

## 1. Identifikácia obstarávajúceho subjektu:

**TUGArt, s.r.o.** (osoba v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) Cyrila a Metoda 105/2, 048 01 Rožňava  
IČO: 47 517 093

Zastúpený: Bc. Jarmila Jaroňová, konateľka

## 2. Predmet zákazky – verejného obstarávania:

predmetom zákazky je dodanie tovaru s názvom zákazky:

„Jednostranná automatická olepovačka hrán“

Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru v zmysle § 3 ods. 2 ZoVO,

CPV: 42642100-9 Obrábacie stroje na drevo

## 3. Opis a rozsah predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je dodanie tovaru dodanie tovaru s názvom: „Jednostranná automatická olepovačka hrán“ podľa rozpisu v nižšie uvedenej tabuľke.

Technické vlastnosti	M.j.	Min.	Max.	Presne
<b>Jednostranná automatická olepovačka hrán (nová s následnou špecifikáciou)</b>	ks			<b>1</b>
Najmenšia podávacia rýchlosť	m/min		12	
Najväčšia podávacia rýchlosť	m/min	17		
Najmenšia hrúbka opracovaného panela	mm		8	
Najväčšia hrúbka opracovaného panela	mm	55		
Najmenšia hrúbka použitej pásky	mm		0,4	
Najväčšia hrúbka použitej pásky	mm	3		
Dĺžka opracovaného panela	mm	140		
Šírka opracovaného panela	mm	55		
Výkon prefrézovacej jednotky	kW	4		
Výkon motora kapovacej jednotky	kW	0,35		
Výkon motora orezávacej jednotky	kW	0,65		
Pracovná rýchlosť rondomatu pri zaobľovaní rohov	m/min	18		
Výkon motora rondomatu	kW	0,50		

Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	Vrchný prítlak stroja vyrobený zo zvárannej ocele	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	Ovládanie a nastavenie stroja pomocou dotykovej obrazovky	áno



Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	Olepovanie pomocou hrany ABS o hrúbke 2 mm – stroj osadený potrebnými nástrojmi	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	Olepovanie pomocou tenkej melamínovej hrany 0,4 mm - stroj osadený potrebnými nástrojmi	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	Automatické prepnutie medzi tenkou a hrubou hranou	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	Predfrézovacia jednotka	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	Diamantové nástroje pre predfrézováciu jednotku	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	Infralampy na ohrev dielca	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	Jednotka nánášania EVA lepidla	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	Kapovacia jednotka na zarezanie presahu pásky na koncoch dielca	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	Orezávacia jednotka presahu pásky na hrane	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	Dvojmotorová jednotka na zaoblenie rohov - rondomat	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	Rondomat vybavený nástrojmi na hrúbku hrany 2 mm	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	Tvarová cydlina na zaškrabávanie hrany	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	Kartáčovacia jednotka na začistenie dielca	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	Antiadhezívna jednotka na striekanie emulzie pre lepšie čistenie dielca od lepidla	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	Striekacia jednotka na striekanie emulzie pre lepšie čistenie dielca pred kartáčovaním	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	Striekacia jednotka na striekanie emulzie pre delikátne hrany	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	Plochá cydlina na zoškrabovanie lepidla	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	Teplovzdušný fén na zjednotenie farby pásky	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	Teleasistencia/teleservis	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	Dodanie stroja na miesto realizácie	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	Osadenie stroja	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	Zapojenie stroja	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	Nastavenie stroja	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	Zaškolenie obsluhy	áno

**4. Miesto dodania tovaru:** sídlo osoby v zmysle § 8 ods. 1 zák. č. 343/2015 Z. z. uvedené v bode 1.



**5. Predložiť ponuku** na celý predmet zákazky, nie iba na určité časti.

**6. Kritérium hodnotenia:** najnižšia cena bez DPH

**7. Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov prijímateľa NFP a NFP dotačnej schémy Úradu vlády SR pre menej rozvinuté okresy**

**8. Lehota na predloženie cenových ponúk:**

- v lehote do 26.06.2020 do 11:00 hod.

- spôsob predloženia: cenovú ponuku vo forme návratky po opečiatkovaní, podpísaní doručiť ako poštovú zásielku na adresu:

INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko -Orlická 3300/25, 058 01 Poprad

**9. Vyhotovenie ponuky**

- Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.

- Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, musia byť v ponuke predložené ako prvopisy/originály, alebo ako ich úradne overené fotokópie v zmysle platných právnych predpisov, pokiaľ nie je v texte na inom mieste týchto súťažných podkladov výslovne uvedené inak.

**10. Podmienky splnenia účasti v predmetnom verejnom obstarávaní:**

Osoba v zmysle § 8 ods. 1 ZoVO na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača vyžaduje predložiť:

- doklad o oprávnení dodávať tovar v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Požadovaný doklad musí byť predložený v originálnom vyhotovení alebo úradne osvedčenej kópii.

- čestné prehlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

Osoba v zmysle § 8 ods. 1 ZoVO bude akceptovať prehlásenia uchádzača o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov, pričom si túto skutočnosť bude sám následne preverovať v zmysle §152 ods.4 ZoVO

**11. Lehota viazanosti ponuky:** 31.07.2020

**12. Zmluva**

Výsledkom predmetného postupu zadávania zákazky bude uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa zák. č. 513/1991 Zb., tzv. Obchodný zákonník s odkladacou podmienkou – dodanie tovaru je možné realizovať až po kladnom ukončení kontroly VO zo strany poskytovateľa NFP.

**11. Označenie obálky s ponukou**

- Zapečatená/zabezpečená obálka(obal) ponuky musí byť označená požadovanými údajmi uvedenými nižšie:

Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:

a) doručovacia adresa (bod 8.)

b) adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),

c) označenie: „Jednostranná automatická olepovačka hrán –súťaž–neotvárať“

S úctou

.....  
Ing. Slavko Žilincík  
splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie

Prílohy č.1: Predpísaná návratka – formulár ponuky



**Cenová ponuka:****Názov zákazky:** Jednostranná automatická olepovačka hrán**Druh zákazky:** zákazka na dodanie tovaru v zmysle § 3 ods. 2 ZoVO,**Identifikačné údaje:**

<b>Obchodné meno:</b>	
<b>Sídlo alebo miesto podnikania:</b>	
<b>IČO:</b>	
<b>DIČ:</b>	
<b>IČ DPH:</b>	
<b>Oprávnená osoba:</b>	
<b>Tel:</b>	
<b>Email:</b>	

**Cenový návrh:**

<b>Cena celkom za predpokladanú dodávku tovaru v rozsahu technických požiadaviek výzvy na predloženie ponuky bod: 3. Opis a rozsah predmetu zákazky *)</b>	<b>Cena celkom bez DPH</b>
	..... €

**Spôsob splnenia technických a ďalších požiadaviek na predmet zákazky:**

Technické vlastnosti	M.j.	Presne
<b>Jednostranná automatická olepovačka hrán (nová s následnou špecifikáciou)</b>	<b>ks</b>	<b>1</b>
Najmenšia podávacia rýchlosť	m/min	
Najväčšia podávacia rýchlosť	m/min	
Najmenšia hrúbka opracovaného panela	mm	
Najväčšia hrúbka opracovaného panela	mm	
Najmenšia hrúbka použitej pásky	mm	
Najväčšia hrúbka použitej pásky	mm	
Dĺžka opracovaného panela	mm	
Šírka opracovaného panela	mm	
Výkon prefrézovacej jednotky	kW	
Výkon motora kapovacej jednotky	kW	
Výkon motora orezávacej jednotky	kW	
Pracovná rýchlosť rondomatu pri zaobl'ovaní rohov	m/min	
Výkon motora rondomatu	kW	

Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahrňa	Vrchný prítlak stroja vyrobený zo zvaranej ocele	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahrňa	Ovládanie a nastavenie stroja pomocou dotykovej obrazovky	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahrňa	Olepovanie pomocou hrany ABS o hrúbke 2 mm – stroj osadený potrebnými nástrojmi	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahrňa	Olepovanie pomocou tenkej melamínovej hrany 0,4 mm - stroj osadený potrebnými nástrojmi	áno



Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	Automatické prepnutie medzi tenkou a hrubou hranou	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	Predfrézovacia jednotka	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	Diamantové nástroje pre predfrézovacia jednotku	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	Infralampy na ohrev dielca	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	Jednotka nánášania EVA lepidla	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	Kapovacia jednotka na zarezanie presahu pásky na koncoch dielca	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	Orezávacia jednotka presahu pásky na hrane	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	Dvojmotorová jednotka na zaoblenie rohov - rondomat	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	Rondomat vybavený nástrojmi na hrúbku hrany 2 mm	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	Tvarová cydlina na zaškrabávanie hrany	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	Kartáčovacia jednotka na začistenie dielca	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	Antiadhezívna jednotka na striekanie emulzie pre lepšie čistenie dielca od lepidla	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	Striekacia jednotka na striekanie emulzie pre lepšie čistenie dielca pred kartáčovaním	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	Striekacia jednotka na striekanie emulzie pre delikátne hrany	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	Plochá cydlina na zoškrabovanie lepidla	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	Teplovzdušný fén na zjednotenie farby pásky	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	Teleasistencia/teleservis	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	<b>Dodanie stroja na miesto realizácie</b>	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	<b>Osadenie stroja</b>	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	<b>Zapojenie stroja</b>	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	<b>Nastavenie stroja</b>	áno
Cena jednostrannej automatickej olepovačky zahŕňa	<b>Zaškolenie obsluhy</b>	áno

V ....., dňa .....

.....  
 Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

Príloha:

- oprávnenie dodávať tovar (výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra ...)
- čestné vyhlásenie o neuložení zákazu vo vernom obstarávaní